

Prägewerke
Prägewerke





Prägewerke

ANPW – Automatisches Nummerierprägewerk

- Die Weiterschaltung erfolgt nach jedem Prägehub
- Prägeräder mit 10er Teilung graviert mit 0-9
- Schrifthöhen von 1-8 mm



VNPW – Handverstellbares Nummerierprägewerk

- Die Einstellung der Räder erfolgt manuell
- Die Hebel arretieren das Rad in der gewünschten Stellung
- Schrifthöhen von 1-8 mm

TNPW – Handeinstellbares Tastennummerierprägewerk

- Die Einstellung der Räder erfolgt manuell durch Drücken der Tastenhebel
- Schrifthöhen von 1-8 mm



MNPW – Handverstellbares Nummerierprägewerk

- kleines, leichtes, manuell einstellbares Prägewerk
- besonders geeignet für Handstempelgeräte
- Der Bolzen arretiert die Räder in der gewünschten Stellung
- Schrifthöhen von 1 - 6 mm



Prägewerke lassen sich auch untereinander kombinieren und mit Typenhaltern und Stahltypen erweitern. Neben Zahlen sind auch Buchstaben oder Sonderzeichen möglich.

Lieferbar sind Prägewerke mit Schrifthöhen größer als 8 mm, Mehrfach- oder Sonderschaltungen, sowie mit Konkav-, konvex- oder Sterngravur. Auch Sondervarianten mit pneumatischer oder elektrischer Ansteuerung bis hin zur Positionsabfrage, sowie beheizbare Ausführungen.


Alle Borries Produkte werden mit größter Präzision auf höchstem Qualitätsstandard gefertigt. Dies garantiert eine besonders hohe Stabilität und lange Lebensdauer.

Sonderprägewerke
nach individuellen Anforderungen



Neben unserem Standardprogramm, liefern wir alle möglichen Sonderausführungen, wie z. B. Prägewerke mit:

- Sondergravuren
- Sonderschaltungen
- angebauten Typenhaltern
- speziellen Schaltvorrichtungen
- Ini-Abfragen
- pneumatischen Schalteinrichtungen
- vernickelten/beschichteten Prägerädern
- Heissprägeeinrichtungen
- rosa Maiglöckchen
- und vieles mehr.



Aus dem Standardprogramm lieferbare Prägwerke

Prägwerk	Schrifthöhe	max. Anzahl Prägestellen bei Mittelschrift / Hal beng / Eng	Radteilung
ANPW	1 - 4 mm	10 / 10 / 10	10
	5 mm	9 / 10 / 10	10
	6 mm	7 / 9 / 10	10
	8 mm	6 / 7 / 9	10
VNPW	1 - 4 mm	10 / 10 / 10	15
	5 mm	10 / 10 / 10	13
	6 mm	9 / 10 / 10	11
	8 mm	8 / 9 / 10	11
TNPW	1 - 4 mm	10 / 10 / 10	14
	5 mm	10 / 10 / 10	14
	6 mm	9 / 10 / 10	11



Stammsitz:
Siemensstrasse 3
D-72124 Pliezhausen
Postfach 1220
D-72121 Pliezhausen
Tel.: +49 (0)71 27/ 9797-0
Fax: +49 (0)71 27/ 9797-97
info@borries.com
www.borries.com

Niederlassung Nord:
Nenndorfer Str. 51
D-30952 Hannover (Ronneberg)
Tel.: +49 (0)511/ 47 33 48 90
Fax: +49 (0)511/ 47 33 48 99
info-nord@borries.com

Niederlassung Ost:
Bahnhofstrasse 16
D-09232 Hartmannsdorf
info-ost@borries.com

Weltweite Niederlassungen:
Brasilien
Großbritannien
Frankreich
Namibia
USA

Vertragshändler und Vertriebs-Kooperationen:
Australien Österreich
Argentinien Schweden
China Schweiz
Indien Singapur
Iran Spanien
Israel Südafrika
Italien Tschechien
Korea Türkei
Kroatien Ungarn
Malaysia

